无锡市行政审批局文件

锡行审[2019]7968号

关于无锡华润上华科技有限公司年产36万片8吋线核准报告表的批复

无锡华润上华科技有限公司：

你单位报送的由无锡市[illegible]编制的《无锡华润上华科技有限公司年产36万片8吋线（能力建设）项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）附[illegible]废水环境影响[illegible]境技术评估中心的技术评[illegible]环境风险评估[illegible]料均收悉。经研究，审批[illegible]锡评审[2019]7968号）。

一、[illegible]报告表及相[illegible]结论和技术[illegible]报告表中[illegible]出的各项污染[illegible]险防范措施[illegible]保护角度[illegible]行，同意该项[illegible]报告表及[illegible]定地点进[illegible]建设。

本项目性质
开发区
86/87 号
设年产
36 万片
拟分两阶段建
1.6 万
片/月）
片（9.0
工艺、设
二、
重视环保“
行放。并须
1.全
先进设
量，项
和放行业清洁
2.按
设计、完
废水、冷
生活污水
准》（GB8978-1
道水质标准》(G
厂集中处理；其

- 2 -

城水处理二厂1
（COD≤50mg/
总磷≤1mg/l、
物排放标准》(
无锡市高新水务
（新城五期）
本项目新增
3.工程设计
废气排放，确保
高度等措施均
气分别经对应排
处理后，尾气通
收集，采用酸洗
放；有机废气经
尾气通过3座3
用水洗塔处理后
硅烷等工艺废气
置处理后，并入
经有效收集，
筒排放；新建污
理后，尾气通过
气体经有效收集
25米高排气筒排

扩建工
成五期）设计
≤6mg/l、
≤3mg/l）
0mg/l、总氮≤
—2008）
公司新城水
阶段）执行
后，通过专用
10万吨/日
专管污水总
一步优化
艺废气的
考及专项
方案，严格按
处理措施及效
告提出的要求
闭收集，采用
排放；碱性废
3座38.5米高
轮+燃烧”装置
延废气经密闭
高排气筒排放
带洗涤器或干
新建污水处理
通过1座25
收集，采用酸
；新建污水处
理后，尾气通

段新

（一

物综

FQ-0

镀污

硫化

标准

(DB3

染源

硅烷

气燃

大气

组织

表 2 中

染物排

厂区内

排放控

4

噪措施

（GB

5

体
圾
废
必
录
放
控
准

工
筑

仓
环

控
水
出
（
口
联

明

零排放。
含镍废
置，实施
体废物的
废物在厂
存、处置
序及污染
二次污染
治措施，
期噪声执
1）要求。
水处理站
、学校、

治管
理办法》
口和标识
同废水处
点水污
废气排
生态环

根据报
我局备案

生活垃
、硫酸
转移前
台帐记
区的堆
场污染
控制标

文明施
行《建

及甲类
医院等

（苏环
。各废
理设施
物
气筒出
部门

制度
告表中

吨/年、硫酸雾
/年、硫化氢≤
吨/年）；（无
化氢≤0.0017
2.水污染
（1）新
≤3425.46 吨/
≤0.4283 吨/年
油≤0.245 吨/
（2）新
≤244266 吨/
（3）新
COD≤204.03
总氮≤43.111
动植物油≤0.
年。
（4）新
量≤76692 吨
氮≤14.076 吨
化物≤2.110 吨
（5）新
量≤75788 吨
氮≤13.803 吨

化物≤

（6）

年；CO

年、总

年、Cu

3.

四、

同时运行。

五、项

队负责。

六、

本行政许可

工艺或者防

目的环境影

（项目

抄送：无锡

无锡市